

CPAX 25/100 FLEXDRIVE



AUTOMATISCHE ABSAUGANLAGE



TECHNISCHE DATEN

CPAX 25/100		
Artikelnummer		9350041/FD
Pumpenmodell		LC 25
Frequenz	Hz	30 ÷ 60
Nennvolumenstrom	m³/h	25 ÷ 29
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	10
Tankinhalt	dm³	100
Öltyp		SW60
Gewicht	kg	80

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

CPAX 25/100 FLEXDRIVE

AUTOMATISCHE ABSAUGANLAGE

ABMESSUNGEN



MOTOREN


CPAX 25/100 [3 Phase]

ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
III	0,75 0.90	400	50 60	IE3	1400 1700	

01/10/2026 12:34 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

CPAX 25/100 FLEXDRIVE

AUTOMATISCHE ABSAUGANLAGE



VARIANTEN

0202002	Mutter
2001008	Anschlusstück
9009009	VMR-Vakuummeter