

LC 106WR


ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 106WR		
Artikelnummer		9690038
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	m³/h	106 127
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	4
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	mbar (Abs)	40
Max. Wasserdampfverträglichkeit	kg/h	3.2
Dauerbetriebsbereich	mbar (Abs)	400 ÷ 4
Maximale Einlasstemperatur Luft	°C	40
Öltyp		SW 100
Ölkapazität (Min - Max)	dm³	2 ÷ 3
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	66 68
Gewicht	kg	71

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

04/09/2026 12:28 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 106WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 106WR [3Phase]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
SF	2,2	Δ230/Y400	50	IE3	1400	UL
	2,7	Δ265/Y460	60		1700	
SL	2,2	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	3	YY208-230/Y460	60	IE3	1700	
	3	YY200-220/Y400-440	60	IE2	1700	

04/09/2026 12:28 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 106WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Reduzierstück	2001012
2	Winkelstück	2101001
3	Bogen	2101016
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
5	Rohr	5001022
6	Kondensatabscheiderfilter FSC	9001034
7	VMR-Vakuummeter	9009009
8	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
9	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001

04/09/2026 12:28 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten