

LC 151WR


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 151 WR		
Artikelnummer		9690039
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	m³/h	151 181
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	4
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	mbar (Abs)	50
Max. Wasserdampfverträglichkeit	kg/h	5
Dauerbetriebsbereich	mbar (Abs)	400 ÷ 4
Maximale Einlasstemperatur Luft	°C	40
Öltyp		SW 100
Ölkapazität (Min - Max)	dm³	2 ÷ 3
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	68 70
Gewicht	kg	80,5

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

21/10/2026 12:07 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 151WR

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 151 WR [3 Phase]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
SF	3,3	Δ230-240 / Y400-415	50	IE3	1400	UL
	4,0	Δ265 / Y460	60		1700	
SL	4,0	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	
	4,0	YY208-230 / Y460	60		1700	
	4,0	YY200-220 / Y400-440	60		1700	

21/10/2026 12:07 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 151WR

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Reduzierstück	2001012
2	Winkelstück	2101001
3	Bogen	2101016
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
5	Rohr	5001022
6	Kondensatabscheiderfilter FSC	9001034
7	VMR-Vakuummeter	9009009
8	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
9	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001

21/10/2026 12:07 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten