LC 41WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE





TECHNISCHE DATEN

		LC 41WR
Artikelnummer		9690043
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	40 48
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	4
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**mbar (Abs)**	40
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**kg/h**	1,3
Dauerbetriebsbereich	**mbar (Abs)**	400 ÷ 4
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW60
Ölkapazität (Min - Max)	**dm³**	1,5 ÷ 2
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	64 66
Gewicht	**kg**	46

16/11/2026 15:50 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN






HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 41WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 41WR [3 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
SF	1,1 1,35	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE3 ///	1400 1700	
SL	1,1 1,35	YY190-200 / Y380-400 YY200-230 / Y400-460	50 60	IE3	1400 1700	UL

16/11/2026 15:50 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 41WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
2	Kondensatabscheiderfilter FSC	9001034
3	VMR-Vakuummeter	9009009
4	Bogen	2101016
5	Anschlussstück	5001022
6	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001
7	Reduzierstück	2001012
8	Winkelstück	2101001
9	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003

16/11/2026 15:50 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten