

PA 315


KLAUENPUMPEN



TECHNISCHE DATEN

PA 315		
Artikelnummer		9816003
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	m³/h	250 300
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	200
Ölkapazität	dm³	0,5
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	79 83
Gewicht	kg	160

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

PA 315

KLAUENPUMPEN

ABMESSUNGEN



MOTOREN


PA 315 [3 phase]

ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
SF	5,5	Δ230/Y400	50	IE3	2800	
	5,5	Δ265/Y460	60		3300	
SJ	5,5	Δ200/Y364	50	IE3	2800	
	6,5		60		3300	
SL	5,5	YY190-200/Y380-400	50	IE3	2800	UL
	6,6	YY208-230/Y460	60		3300	
	6,6	YY200-220/Y400-440	60		3300	
TZ	6,6	Δ220/Y380	60	IE2	3300	UL
	6,6	Δ254/Y440	60		3300	

15/09/2026 15:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

PA 315

KLAUENPUMPEN



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Reduzierstück	2001034
3	Reduzierstück	2001049
4	Bogen	2101018
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103013
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103016
7	T-Stück	2106047
8	T-Stück	2106073
9	Nipples	2201007
10	FCM-Filter	9001019
11	Schalldämpfer-Kit	9002030
12	Vakuumregelventil	9004018
13	VNR-Ventil	90070106
14	VMR-Vakuummeter	9009003