


SC 5CC


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 5CC		
Artikelnummer		9813008
Nennvolumenstrom	m³/h	5
Gesamter Enddruck	mbar (Abs)	150
Maximaler Überdruck		0,5
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62
Gewicht	kg	4,5

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 5CC

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 5CC [24 Vdc]						
ID	LEISTUNG [kW]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
CB	0,09	24V	DC	///	2500	

SC 5CC

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Schwingungsdämpfer	4 x 1503005
3	Reduzierstück	2001012
4	Reduzierstück	2001024
5	Winkelstück	2101001
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø 9)
8	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
9	T-Stück	2106058
10	Nipples	2201005
11	Reduzierstück	2202007
12	Patronenfilter	9001003
13	Vakuumregelventil	9004012
14	VMR-Vakuummeter	9009004
15	Druckbegrenzungsventil	9012010

22/09/2026 08:26 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten