

LC 12CC


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 12CC		
Codice		9605008
Portata nominale	m ³ /h	12
Pressione finale totale	mbar (Abs)	2
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	35
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	0,30
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 2
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW 40
Capacità olio (Min - Max)	dm ³	0,30 ÷ 0,40
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62
Peso	kg	14

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 12CC

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI




MOTORI

LC 12CC [12 Vdc]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
CA	0,45	12V	DC	////	2800	S3 15% - 50'
LC 12CC [24Vdc]						
CB	0,45	24V	DC	////	2800	S3 15% - 50'

LC 12CC

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Raccordo portagomma ATG	2103010
3	Raccordo aspirazione	4508031
4	Tubo	5001003
5	Filtro FCT	9001010
6	Vuotometro VMR	9009004
7	Kit antivibranti	KA000002