

LC 205Kzero



POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 205Kzero		
Codice		9603042
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	205 245
Pressione finale totale	mbar (Abs)	0,3
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	25
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	3,5
Campo di Lavoro in Continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 0,1
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SYN HP 110
Capacità olio (Min - Max)	dm³	4 ÷ 5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	70 73
Peso	kg	170

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 205Kzero

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI




MOTORI

LC 205Kzero [3 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	5,5	Δ230/Y400	50	IE3	1400	
	5,5	Δ265/Y460	60		1700	
SL	5,5	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	UL
	6,6	YY208-230/Y460	60	IE3	1700	
	6,6	YY200-220/Y400-440	60	-	1700	

LC 205Kzero

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo	2101002
5	Curva	2101018
6	Raccordo portagomma ATG	2103016
7	Raccordo	2106047
8	Nipples	2201007
9	Filtro FCM	9001019
10	Vuotometro	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A)	9013015
13	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
14	Presso-termostato SIF	9019001
15	Kit sensori	9021003