

LC 305Kzero


POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 305Kzero		
Codice		9603043
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	305 365
Pressione finale totale	mbar (Abs)	0,3
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	mbar (Abs)	25
Max q.tà vapore d'acqua pompato	kg/h	5
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 0,3
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SYN HP 110
Capacità olio (Min - Max)	dm³	4 ÷ 5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	71 74
Peso	kg	180

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 305Kzero

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI




MOTORI

LC 305Kzero [3 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	7.5	Δ230-240/Y400-415	50	IE3	1400	
	7.5	Δ265/Y460	60		1700	
SL	7	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	UL
	9,2	YY208-230/Y460	60		1700	
	9,2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

07/10/2026 10:01 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 305Kzero

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo	2101002
5	Curva	2101018
6	Raccordo portagomma ATG	2103016
7	Raccordo	2106047
8	Nipples	2201007
9	Filtro FCM	9001019
10	Vuotometro	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A)	9013015
13	Indicatore Intasamento Filtro	9019001
14	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
15	Kit sensori	9021003