

PA 155


POMPA CLAW



DATI TECNICI

PA 155		
Codice		9816002
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	155 186
Pressione finale totale	mbar (Abs)	150
Capacità olio	dm³	0,5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	78 81
Peso	kg	135

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

PA 155

POMPA CLAW

DIMENSIONI



MOTORI


PA 155 [3 phase]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	3	Δ254/Y440	60	IE3	2800	
SJ	3 3,6	Δ200/Y364	50 50	IE3	2800 3300	
SL	3 3,7 3,7	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3 IE3 -	2800 3300 3300	UL
TZ	3,6 3,6	Δ220/Y380 Δ255/440Y	60 60	IE2	3300 3300	UL

15/09/2026 15:06 Soggetto a modifiche senza preavviso

PA 155

POMPA CLAW



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001009
3	Riduzione	2001051
4	Curva	2101016
5	Raccordo portagomma ATG	2103012
6	Raccordo portagomma ATG	2103015
7	Raccordo a T	2106012
8	Nipples	2201011
9	Filtro FCM	9001018
10	Kit silenziatore	9002030
11	Valvola regolazione vuoto	9004018
12	Valvola VNR	9007105
13	Vuotometro VMR	9009003