

PA 315


POMPA CLAW



DATI TECNICI

PA 315		
Codice		9816003
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	250 300
Pressione finale totale	mbar (Abs)	200
Capacità olio	dm³	0,5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	79 83
Peso	kg	160

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

PA 315

POMPA CLAW

DIMENSIONI




MOTORI

PA 315 [3 phase]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	5,5	Δ230/Y400	50	IE3	2800	
	5,5	Δ265/Y460	60		3300	
SJ	5,5	Δ200/Y364	50	IE3	2800	
	6,5		60		3300	
SL	5,5	YY190-200/Y380-400	50	IE3	2800	UL
	6,6	YY208-230/Y460	60		3300	
	6,6	YY200-220/Y400-440	60		3300	
TZ	6,6	Δ220/Y380	60	IE2	3300	UL
	6,6	Δ254/Y440	60		3300	

PA 315

POMPA CLAW



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001034
3	Riduzione	2001049
4	Curva	2101018
5	Raccordo portagomma ATG	2103013
6	Raccordo portagomma ATG	2103016
7	Raccordo a T	2106047
8	Raccordo a T	2106073
9	Nipples	2201007
10	Filtro FCM	9001019
11	Kit silenziatore	9002030
12	Valvola regolazione vuoto	9004018
13	Valvola VNR	90070106
14	Vuotometro VMR	9009003