

SC 16


POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



DATI TECNICI

SC 16			
Codice	9801035		
Frequenza	Hz	50	60
Portata nominale	m³/h	16	19
Pressione finale totale	mbar (Abs)	120	
Sovrappressione massima	bar	1	
Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63	65
Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63	65
Peso	kg	14,5	

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

SC 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI



MOTORI

SC 16 [1 Phase]


ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	0,75	220-240	50	//	1400	
	0,9		60		1700	

SC 16 [3 Phase]

SL	0,75	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	0,9	YY208-230/Y460	60		1700	
	0,9	YY200-220/Y400-440	60		1700	

SC 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



VACUUM

PRESSURE

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202002
2	Riduzione	2001004
3	Curva	2101021
4	Raccordo portagomma ATG	2103010
5	Raccordo portagomma ATG	2103022
6	Raccordo a T	2106059
7	Nipples	2201002
8	Filtro FCM	9001024
9	Valvola regolazione vuoto	9004012
10	Valvola VNE	9007005
11	Vuotometro VMR	9009009
12	Valvola limitatrice di pressione	9012018
13	Kit antivibranti	KA000003