

SC 25


POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



DATI TECNICI

SC 25			
Codice	9801036		
Frequenza	Hz	50	60
Portata nominale	m³/h	25	29
Pressione finale totale	mbar (Abs)	120	
Sovrappressione massima	bar	0,6	
Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	65	67
Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	65	67
Peso	kg	32,5	

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

SC 25

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI




MOTORI

SC 25 [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	0,75	220-240	50	//	1400	
	0,9		60		1700	
SC 25 [3 Phase]						
SL	0,75	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	0,9	YY208-230/Y460	60		1700	
	0,9	YY200-220/Y400-440	60		1700	

25/09/2026 11:26 Soggetto a modifiche senza preavviso

SC 25

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



VACUUM

PRESSURE

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Nipples	2001007
3	Riduzione	2001036
4	Riduzione	2001041
5	Curva	2101022
6	Raccordo portagomma ATG	2103011
7	Raccordo portagomma ATG	2103022
8	Raccordo a T	2106059
9	Raccordo a T	2106060
10	Nipples	2201003
11	Nipples	2201004
12	Filtro FCM	9001025
13	Valvola regolazione vuoto	9004018
14	Valvola VNE	9007006
15	Vuotometro VMR	9009003
16	Valvola limitatrice di pressione	9012012
17	Kit antivibranti	KA000003