


SC 5CC


POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



DATI TECNICI

SC 5CC		
Codice		9813008
Portata nominale	m ³ /h	5
Pressione finale totale	mbar (Abs)	150
Sovrappressione massima		0,5
Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59
Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62
Peso	kg	4,5

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

SC 5CC

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI




MOTORI

SC 5CC [24 Vdc]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
CB	0,09	24V	DC	///	2500	

SC 5CC

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Antivibrante	4 x 1503005
3	Riduzione	2001012
4	Riduzione conica	2001024
5	Raccordo gomito	2101001
6	Raccordo portagomma ATG	2103003
7	Raccordo portagomma ATG	2103004 (Ø 9)
8	Raccordo portagomma ATG	2103006 (Ø12)
9	Raccordo a T	2106058
10	Nipples	2201005
11	Riduzione	2202007
12	Filtro a Cartuccia	9001003
13	Valvola regolazione vuoto	9004012
14	Vuotometro VMR	9009004
15	Valvola limitatrice di pressione	9012010