

VA 155-1


POMPA CLAW



DATI TECNICI

VA 155-1		
Codice	9716002	
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	155 186
Sovrappressione massima	bar	2 1,8
Capacità olio	dm³	0,5
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	83 86
Peso	kg	147 170

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

VA 155-1

POMPA CLAW

DIMENSIONI




MOTORI

VA 155-1 [3 phase]

ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	7,5	Δ230/Y400	60	IE3	2800	
SL	7	YY190-200/Y380-400	50	IE3	2800	UL
	9,2	YY208-230/Y460	60	IE3	3300	
	9,2	YY200-220/Y400-440	60	-	3300	
TZ	9,2	Δ220/Y380	60	IE2	3300	UL
	9,2	Δ254/Y440	60		3300	

VA 155-1

POMPA CLAW



ACCESSORI

		CODICE
1	Curva	2101016
2	Raccordo portagomma ATG	2103012
3	Raccordo portagomma ATG	2103015
4	Nipples	2201011
5	Filtro FCM	9001018