


# ZA 60S


POMPA A SECCO



## DATI TECNICI

| ZA 60S                           |            |         |
|----------------------------------|------------|---------|
| Codice                           |            | 9210006 |
| Frequenza                        | Hz         | 50 60   |
| Portata nominale                 | l/min      | 60 70   |
| Pressione finale totale          | mbar (Abs) | 30      |
| Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB) | dB(A)      | 52 54   |
| Peso                             | kg         | 8,7     |

## CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)



## POMPA A SECCO

## POMPA A SECCO

## DIMENSIONI




## MOTORI

| ZA 60S [1 Phase] |              |              |                |            |     |      |
|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----|------|
| ID               | POTENZA [kW] | TENSIONE [V] | FREQUENZA [Hz] | EFFICIENZA | RPM | NOTE |
| 9210006          | 0,27         | 230          | 50             | ///        | /// |      |
|                  | 0,27         |              | 60             |            | /// |      |

# ZA 60S

## POMPA A SECCO



### ACCESSORI

|   |                                    | CODICE  |
|---|------------------------------------|---------|
| 1 | Kit regolazione vuoto + filtro FSC | 9017001 |
| 2 | Kit regolazione vuoto + Filtro FCT | 9017002 |