

LC 12WR


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 12WR		
Artikelnummer	9690042	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	7.05 8.25
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	37.5
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	0.65
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 37.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp	SW 40	
Ölkapazität (Min - Max)	in³	18.3 ÷ 24.4
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62÷65 65÷70
Gewicht	LBS	39.6

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

09/25/2026 09:24 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12WR

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 12WR [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.6	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0.7		60		3300	
LC 12WR [3 Phase]						
TX	0.5	Δ230 / Y400	50	IE2	2800	
	0.6	Δ265 / Y460	60		3300	
TV	0.5	Δ175-260 / Y300-450	50	////	2800	S3 75% - UL
	0.6	Δ200-300 / Y346-520	60		3300	

09/25/2026 09:24 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12WR

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006
3	Anschlussstück für Ansaugung	4508031
4	VMR-Vakuummeter	9009004
5	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

09/25/2026 09:24 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten