

LC 151Kzero


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

		LC 151 Kzero	
Artikelnummer		9603037	
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	88.95	106.6
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	3	
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	Torr (Abs)	8.25	
Max. Wasserdampfverträglichkeit	lb/h	3.1	
Dauerbetriebsbereich	Torr (Abs)	300 ÷ 3	
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104	
Öltyp		SYN HP 110	
Ölkapazität (Min - Max)	in³	122.05 ÷ 183.05	
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	69	71
Gewicht	LBS	176	

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 151Kzero

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 151 Kzero [3 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
SF	4.45	Δ230-240 / Y400-415	50	IE3	1400	
	5.35	Δ265 / Y460	60		1700	
SL	5.35	YY190-200 / Y380-440	50	IE3	1400	UL
	5.35	YY208-230 / Y460	60		1700	
	5.35	YY200-220 / Y400-440	60		1700	

09/29/2026 10:42 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 151Kzero

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0204004
2	Reduzierstück	2001012
3	Reduzierstück	2001017
4	Winkelstück	2101001
5	Bogen	2101016
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
7	T-Stück	2106056
8	Nipples	2201011
9	FCM-Filter	9001018
10	VMR-Vakuummeter	9009003
11	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.C.)	9013014
12	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.A.)	9013015
13	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
14	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001
15	Sensor-Kit	9021003