


LC 4



GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

LC 4		
Artikelnummer		9601070
Frequenz	Hz	50 60
Nennförderleistung	CFM	2.35 2.85
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp		SW 40
Ölfüllmenge	in³	3.95
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	48 52
Gewicht	LBS	11.9

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 4

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

LC 4 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.15	220-240	50	////	2800	S3 75%
	0.2		60		3300	
MX	0.2	110-115	60	////	3300	S3 75% - UL
NC	0.15	100-115	50	////	2800	S3 75%
	0.2		60		3300	
LC 4 [3 Phase]						
TN	0.15	Δ175-260/Y300-450	50	IE2	2800	
	0.2	Δ200-300/Y346-520	60		3300	
TV	0.15	Δ175-260/Y300-450	50		2800	UL
	0.2	Δ200-300/Y346-520	60		3300	

Rev. 01-26 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 4

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Mutter	4 x 0204005
3	Schwingungsdämpfer	4 x 1503005
4	Reduzierstück	2001012
5	Winkelstück	2101001
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103001 (Ø7)
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103002 (Ø7)
8	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003 (Ø9)
9	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
10	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
11	Nipples	2201005
12	Reduzierstück	2202007
13	Anschlusstück	4101024
14	Anschlusstück	4101025
15	Filterschutz	4502020
16	FCT-Filter	9001004
17	VMR-Vakuummeter	9009004