

MD 16


GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

MD 16		
Artikelnummer	9601076	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	9.4 11.2
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	1.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	°F	104
Öltyp	SW 40	
Ölkapazität (Min - Max)	in³	24.4
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	60 64
Gewicht	LBS	35.2

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

MD 16

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

MD 16 [1 phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MR	0.75	230 V	50	///	2800	S3 75%
	0.9		60		3300	
MX	0.9	110 - 115 V	60	///	3300	S3 75% - UL
MN	0.75	100 V	50	///	2800	S3 75%
	0.9		60		3300	
MD 16 [3 phase]						
TX	0.75	Δ 230 / Y400 V	50	IE2	2800	
	0.9	Δ 265 / Y460 V	60		3300	

09/03/2026 02:43 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

MD 16

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1		2103010
2	FCT-Filter	9001010
3	Anschlussstück	5001003
4	VMR-Vakuummeter	9009004
5	Mutter	0202001
6	Schwingungsdämpfer	4 x 1503005

09/03/2026 02:43 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten