


SB 12


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SB 12		
Artikelnummer	9801029	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	7.05 8.25
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	90
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	64 66
Gewicht	LBS	31.9

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

09/25/2026 10:50 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SB 12

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SB 12 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.5	220-240	50	//	1400	
	0.6		60		1700	
SB 12 [3 Phase]						
TX	0.5	Δ230/Y400	50	IE2	1400	
	0.6	Δ265/Y460	60		1700	

09/25/2026 10:50 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SB 12

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202002
2	Reduzierstück	2001004
3	Bogen	2101003
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
5	T-Stück	2106059
6	Nipples	2201022
7	FCT-Filter	9001010
8	Vakuumregelventil	9004012
9	VNE-Ventil	9007005
10	VMR-Vakuummeter	9009009
11	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

09/25/2026 10:50 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten