

SC 16


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 16			
Artikelnummer	9801035		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	9.4	11.2
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	90	
Maximaler Überdruck	Torr	750.05	
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63	65
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63	65
Gewicht	LBS	31.9	

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 16

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 16 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	1	220-240	50	//	1400	
	1.2		60		1700	
SC 16 [3 Phase]						
SL	1	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	1.2	YY208-230/Y460	60		1700	
	1.2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

10/05/2026 03:35 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 16

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



VACUUM

PRESSURE

ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202002
2	Reduzierstück	2001004
3	Bogen	2101021
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103022
6	T-Stück	2106059
7	Nipples	2201002
8	FCM-Filter	9001024
9	Vakuumregelventil	9004012
10	VNE-Ventil	9007005
11	VMR-Vakuummeter	9009009
12	Druckbegrenzungsventil	9012018
13	Schwingungsdämpfer-kit	KA000003

10/05/2026 03:35 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten