

SC 25


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 25		
Artikelnummer	9801036	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	14.7 17.1
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	90
Maximaler Überdruck	Torr	450.05
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	65 67
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	65 67
Gewicht	LBS	71.5

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 25

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 25 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	1	220-240	50	//	1400	
	1.2		60		1700	
SC 25 [3 Phase]						
SL	1	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	1.2	YY208-230/Y460	60		1700	
	1.2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

09/25/2026 11:26 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 25

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Nipples	2001007
3	Reduzierstück	2001036
4	Reduzierstück	2001041
5	Bogen	2101022
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103011
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103022
8	T-Stück	2106059
9	T-Stück	2106060
10	Nipples	2201003
11	Nipples	2201004
12	FCM-Filter	9001025
13	Vakuumregelventil	9004018
14	VNE-Ventil	9007006
15	VMR-Vakuummeter	9009003
16	Druckbegrenzungsventil	9012012
17	Schwingungsdämpfer-kit	KA000003