

SC 40


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 40			
Artikelnummer	9801037		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	23.55	28.25
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	90	
Maximaler Überdruck	Torr	450.05	
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	67	69
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	67	69
Gewicht	LBS	99	

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 40

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 40 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	1.75	220-240	50	//	1400	
	2		60		1700	
SC 40 [3 Phase]						
SF	1.75	Δ230/Y400	50	IE3	1400	
	2	Δ265/Y460	60		1700	
SL	1.75	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	UL
	2	YY208-230/Y460	60		1700	
	2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

10/08/2026 03:34 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 40

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Nipples	2001010
3	Reduzierstück	2001041
4	Bogen	2101017
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103012
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103013
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103023
8	T-Stück	2106060
9	Nipples	2201004
10	FCM-Filter	9001022
11	Vakuumregelventil	9004018
12	VNE-Ventil	9007006
13	VMR-Vakuummeter	9009003
14	Druckbegrenzungsventil	9012013
15	FAS-Filter	9001058
16	Schwingungsdämpfer-kit	KA000003