


SC 5LL


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 5LL			
Artikelnummer	9801038		
Frequenz	Hz	50	60
Nennvolumenstrom	CFM	2.95	3.55
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	90	
Maximaler Überdruck	Torr	600.05	
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59	61
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	62	64
Gewicht	LBS	11.9	

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 5LL

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 5LL [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.15	220 - 240	50	///	2800	S3 75%
	0.2	220 - 240	60	///	3300	
SC 5LL [3 Phase]						
TN	0.15	Δ175-260/Y300-450	50	IE2	2800	
	0.2	Δ200-300/Y346-520	60		3300	

SC 5LL

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Reduzierstück	2001012
3	Reduzierstück	2001024
4	Winkelstück	2101001
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
8	T-Stück	2106058
9	Nipples	2201005
10	Reduzierstück	2202007
11	Patronenfilter	9001003
12	Vakuumregelventil	9004012
13	VMR-Vakuummeter	9009004
14	Druckbegrenzungsventil	9012010
15	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002