


SC 8


TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

SC 8		
Artikelnummer	9801032	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	4.7 5.3
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	112.5
Maximaler Überdruck	Torr	600.05
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59 61
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	60 62
Gewicht	LBS	18.7

KURVEN




HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 8

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN




MOTOREN

SC 8 [1 Phase]						
ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
MA	0.35	220 - 240	50	///	2800	UL
	0.4		60		3300	
MX	0.4	110 - 115	60	///	3300	UL
SC 8 [3 Phase]						
TX	0.35	Δ230/Y400	50	IE2	2800	
	0.4	Δ265/Y460	60		3300	

09/25/2026 10:32 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 8

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202002
2	Reduzierstück	2001004
3	Reduzierstück	2001008
4	Winkelstück	2101008
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103007
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103022
7	T-Stück	2106035
8	T-Stück	2106059
9	Nipples	2201006
10	Patronenfilter	9001004
11	Vakuumregelventil	9004012
12	VNE-Ventil	9007004
13	VMR-Vakuummeter	9009009
14	Druckbegrenzungsventil	9012026
15	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002