

ZA 200P


TROCKENE VAKUUMPUMPEN



TECHNISCHE DATEN

ZA 200P		
Artikelnummer	9210033	
Frequenz	Hz	50 60
Nennvolumenstrom	CFM	6.55 7.9
Gesamter Enddruck	Torr (Abs)	45
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	59
Gewicht	LBS	25.3

KURVEN



HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

09/25/2026 03:38 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten



TROCKENE VAKUUMPUMPEN

Technical drawings of the 3000 Series Motor, showing front and top views with dimensions in inches and millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 274 [10.79"]
- Distance between mounting feet: 223 [8.78"]
- Distance from left mounting foot to centerline: 26 [1.00"]

Top View Dimensions:

- Overall diameter: 240 [9.45"]
- Distance from centerline to mounting foot: 118 [4.65"]
- Distance from centerline to terminal box: 142 [5.59"]
- Overall width of terminal box: 162 [6.36"]
- Distance from centerline to terminal box: 142 [5.59"]
- Distance from centerline to mounting foot: 118 [4.65"]
- Terminal box dimensions: 4.0 [1.57"] (width), 3/8" Rc (height)
- Mounting foot dimensions: 118 [4.65"] (width), 142 [5.59"] (height), 162 [6.36"] (width)




SILENCER

ZA 200P [1 Phase]

ID	LEISTUNG [Hp]	SPANNUNG [V]	FREQUENZ [Hz]	EFFIZIENZ	RPM	Notizen
9210033	0.8	230	50	///	///	
	0.8		60		///	

ZA 200P

TROCKENE VAKUUMPUMPEN



ZUBEHÖR

ARTIKELNUMMER	
1 Vakuumregelungsset + FCT-Filter	9017001
2 Vakuumregelungsset + FCT-Filter	9017002