

LC 41WR



POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 41WR		
Codice		9690043
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	23.55 28.25
Pressione finale totale	Torr (Abs)	3
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	Torr (Abs)	30
Max q.tà vapore d'acqua pompato	lb/h	2.85
Campo di lavoro in continuo	Torr (Abs)	300 ÷ 3
Temp. max aria in aspirazione	°F	104
Tipo olio		SW60
Capacità olio (Min - Max)	in ³	91.55 ÷ 122.05
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	64 66
Peso	LBS	94.6

CURVE



NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA


[illegible]

LC 41WR [3 Phase]

ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
SF	1.5	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	UL
	1.8	Δ265 / Y460	60	///	1700	
SL	1.5	YY190-200 / Y380-400	50	IE3	1400	
	1.8	YY200-230 / Y400-460	60		1700	

LC 41WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Raccordo portagomma ATG	2103015
2	Filtro separatore condensa FSC	9001034
3	Vuotometro VMR	9009009
4	Curva	2101016
5	Raccordo	5001022
6	Presso-termostato SIF	9019001
7	Riduzione	2001012
8	Raccordo gomito	2101001
9	Manometro intasamento filtro SIF	9014003