

SC 16


POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



DATI TECNICI

SC 16		
Codice	9801035	
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	CFM	9.4 11.2
Pressione finale totale	Torr (Abs)	90
Sovrappressione massima	Torr	750.05
Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63 65
Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	63 65
Peso	LBS	31.9

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

SC 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI




MOTORI

SC 16 [1 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	1	220-240	50	//	1400	
	1.2		60		1700	
SC 16 [3 Phase]						
SL	1	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	
	1.2	YY208-230/Y460	60		1700	
	1.2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

10/05/2026 03:35 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

SC 16

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



VACUUM

PRESSURE

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202002
2	Riduzione	2001004
3	Curva	2101021
4	Raccordo portagomma ATG	2103010
5	Raccordo portagomma ATG	2103022
6	Raccordo a T	2106059
7	Nipples	2201002
8	Filtro FCM	9001024
9	Valvola regolazione vuoto	9004012
10	Valvola VNE	9007005
11	Vuotometro VMR	9009009
12	Valvola limitatrice di pressione	9012018
13	Kit antivibranti	KA000003