

SC 40


POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



DATI TECNICI

SC 40			
Codice	9801037		
Frequenza	Hz	50	60
Portata nominale	CFM	23.55	28.25
Pressione finale totale	Torr (Abs)	90	
Sovrappressione massima	Torr	450.05	
Rumorosità @ pompa (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	67	69
Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	67	69
Peso	LBS	99	

CURVE




NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

SC 40

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO

DIMENSIONI




MOTORI

SC 40 [1 Phase]						
ID	POTENZA [Hp]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICIENZA	RPM	NOTE
MA	1.75	220-240	50	//	1400	
	2		60		1700	
SC 40 [3 Phase]						
SF	1.75	Δ230/Y400	50	IE3	1400	
	2	Δ265/Y460	60		1700	
SL	1.75	YY190-200/Y380-400	50	IE3	1400	UL
	2	YY208-230/Y460	60		1700	
	2	YY200-220/Y400-440	60		1700	

10/08/2026 03:34 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

SC 40

POMPA ROTATIVA A PALETTE A SECCO



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Nipples	2001010
3	Riduzione	2001041
4	Curva	2101017
5	Raccordo portagomma ATG	2103012
6	Raccordo portagomma ATG	2103013
7	Raccordo portagomma ATG	2103023
8	Raccordo a T	2106060
9	Nipples	2201004
10	Filtro FCM	9001022
11	Valvola regolazione vuoto	9004018
12	Valvola VNE	9007006
13	Vuotometro VMR	9009003
14	Valvola limitatrice di pressione	9012013
15	Filtro FAS	9001058
16	Kit antivibranti	KA000003

10/08/2026 03:34 PM Soggetto a modifiche senza preavviso