LC 106Kzero

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

TECHNISCHE DATEN

		LC 106Kzero
Artikelnummer		9603036
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**CFM**	62.45 74.8
Gesamter Enddruck	**Torr (Abs)**	3
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**Torr (Abs)**	8.25
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**lb/h**	2.2
Dauerbetriebsbereich	**Torr (Abs)**	300 ÷ 3
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°F**	104
Öltyp		SYN HP 110
Ölkapazität (Min - Max)	**in³**	122.05 ÷ 183.05
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	67 69
Gewicht	**LBS**	155.1

09/10/2026 04:53 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 106Kzero

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

LC 106Kzero [3Phase]						
ID	**LEISTUNG [Hp]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
SF	2.95 3.6	Δ230/Y400 Δ265/Y460	50 60	IE3	1400 1700	
SL	2.95 4 4	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3 IE3 IE2	1400 1700 1700	UL

09/10/2026 04:53 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 106Kzero

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Reduzierstück	2001012
3	Reduzierstück	2001017
4	Winkelstück	2101001
5	Bogen	2101016
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103015
7	T-Stück	2106056
8	Nipples	2201011
9	FCM-Filter	9001018
10	VMR-Vakuummeter	9009003
11	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.C.)	9013014
12	Min-Ölstand-Schalter-Kit (N.A.)	9013015
13	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003
14	Verstopfter Filter-Schalter SIF	9019001
15	Sensor-Kit	9021003

09/10/2026 04:53 PM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten