LC 106WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

DATI TECNICI

		LC 106WR
Codice		9690038
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**m³/h**	106 127
Pressione finale totale	**mbar (Abs)**	4
Max pressione di aspirazione per vapore d'acqua	**mbar (Abs)**	40
Max q.tà vapore d'acqua pompato	**kg/h**	3.2
Campo di lavoro in continuo	**mbar (Abs)**	400 ÷ 4
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Tipo olio		SW 100
Capacità olio (Min - Max)	**dm³**	2 ÷ 3
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	66 68
Peso	**kg**	71

04/09/2026 12:28 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE





NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 106WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI





MOTORI

LC 106WR [3Phase]						
ID	**POTENZA [kW]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
SF	2,2 2,7	Δ230/Y400 Δ265/Y460	50 60	IE3	1400 1700	
SL	2,2 3 3	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3 IE3 IE2	1400 1700 1700	UL

04/09/2026 12:28 Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 106WR

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Riduzione	2001012
2	Raccordo gomito	2101001
3	Curva	2101016
4	Raccordo portagomma ATG	2103015
5	Tubo	5001022
6	Filtro separatore condensa FSC	9001034
7	Vuotometro VMR	9009009
8	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
9	Presso-termostato SIF	9019001

04/09/2026 12:28 Soggetto a modifiche senza preavviso