LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

TECHNISCHE DATEN

		LC 12CC
Artikelnummer		9605008
Nennvolumenstrom	**m³/h**	12
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	2
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**mbar (Abs)**	35
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**kg/h**	0,30
Dauerbetriebsbereich	**mbar (Abs)**	400 ÷ 2
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW 40
Ölkapazität (Min - Max)	**dm³**	0,30 ÷ 0,40
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	62
Gewicht	**kg**	14

25/09/2026 09:13 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

LC 12CC [12 Vdc]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
CA	0,45	12V	DC	////	2800	S3 15% - 50'
LC 12CC [24Vdc]						
CB	0,45	24V	DC	////	2800	S3 15% - 50'

25/09/2026 09:13 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	**Mutter**	0202001
2	**Schlauchtüllenanschluss ATG**	2103010
3	**Anschlussstück für Ansaugung**	4508031
4	**Rohr**	5001003
5	**FCT-Filter**	9001010
6	**VMR-Vakuummeter**	9009004
7	**Schwingungsdämpfer-kit**	KA000002

25/09/2026 09:13 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten