LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

TECHNISCHE DATEN

		LC 12CC
Artikelnummer		9605008
Nennvolumenstrom	**CFM**	7.05
Gesamter Enddruck	**Torr (Abs)**	1.5
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**Torr (Abs)**	26.25
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**lb/h**	0.65
Dauerbetriebsbereich	**Torr (Abs)**	300 ÷ 1.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°F**	104
Öltyp		SW 40
Ölkapazität (Min - Max)	**in³**	18.3 ÷ 24.4
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	62
Gewicht	**LBS**	30.8

09/25/2026 09:13 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

LC 12CC [12 Vdc]						
ID	**LEISTUNG [Hp]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
CA	0.6	12V	DC	////	2800	S3 15% - 50'
LC 12CC [24Vdc]						
CB	0.6	24V	DC	////	2800	S3 15% - 50'

09/25/2026 09:13 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 12CC

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	**Mutter**	0202001
2	**Schlauchtüllenanschluss ATG**	2103010
3	**Anschlussstück für Ansaugung**	4508031
4	**Rohr**	5001003
5	**FCT-Filter**	9001010
6	**VMR-Vakuummeter**	9009004
7	**Schwingungsdämpfer-kit**	KA000002

09/25/2026 09:13 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten