LC 2

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

		LC 2
Artikelnummer		9601069
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	2 2,5
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	10
Dauerbetriebsbereich	**mbar (Abs)**	500 ÷ 10
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW 40
Ölkapazität	**dm³**	0,065
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	48 52
Gewicht	**kg**	5,4

Rev. 01-26 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 2

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN



MOTOREN

LC 2 [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	0,12 0,15	220-240	50 60	////	2800 3300	S3 75%
NC	0,12 0,15	100-115	50 60	////	2800 3300	S3 75%
LC 2 [3 Phase]						
TN	0.12 0,15	Δ175-260 / Y300-450 Δ200-300 / Y346-520	50 60	IE2	2800 3300	

Rev. 01-26 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 2

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Reduzierstück	2001012
3	Winkelstück	2101001
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103001 (Ø7)
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103002 (Ø7)
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003 (Ø9)
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
8	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
9	Nipples	2201005
10	Reduzierstück	2202007
11	Anschlussstück	4101024
12	Anschlussstück	4101025
13	Filterschutz	4502020
14	FCT-Filter	9001004
15	VMR-Vakuummeter	9009004
16	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

Rev. 01-26 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten