LC 25WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



TECHNISCHE DATEN

		LC25WR
Artikelnummer		9690035
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	25 29
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	4
Maximaler Ansaugdruck für Wasserdampf	**mbar (Abs)**	60
Max. Wasserdampfverträglichkeit	**kg/h**	1,1
Dauerbetriebsbereich	**mbar (Abs)**	400 ÷ 4
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW 60 SW60
Ölkapazität (Min - Max)	**dm³**	0,8 ÷ 1,1
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	57 59
Gewicht	**kg**	26

03/09/2026 14:49 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 25WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN



MOTOREN

LC25WR [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	0,75 0,90	220 -240	50 60	IE1	1400 1700	S3 75%
MX	0,75 0,90	110 - 115	50 60	IE1	1400 1700	S3 75% - UL
LC25WR [3 Phase]						
SF	0,75	Δ230 / Y400	50	IE3	1400	
SL	0,75 0,90	YY190-200 / Y380-440 YY200-200 / Y440-460	50 60	IE3	1400 1700	

03/09/2026 14:49 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 25WR

ÖLGESCHMIERTE DREHFLÜGELVAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Reduzierstück	2001005
2	Winkelstück	2101001
3	Bogen	2101034
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103010
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103011
6	Rohr	5001012
7	Kondensatabscheiderfilter FSC	9001028
8	VMR-Vakuummeter	9009009
9	Filter-verschmutzungsmanometer SIF	9014003

03/09/2026 14:49 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten