LC 4

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

		LC 4
Codice		9601070
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**m³/h**	4 4,8
Pressione finale totale	**mbar (Abs)**	2
Temp. max aria in aspirazione	**°C**	40
Tipo olio		SW 40
Carica olio	**dm³**	0,065
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	48 52
Peso	**kg**	5,4

Rev. 01-26 Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE





NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LC 4

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI



MOTORI

LC 4 [1 Phase]						
ID	**POTENZA [kW]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
MA	0,12 0,15	220-240	50 60	////	2800 3300	S3 75%
MX	0,15	110-115	60	////	3300	S3 75% - UL
NC	0,12 0,15	100-115	50 60	////	2800 3300	S3 75%
LC 4 [3 Phase]						
TN	0.12 0,15	Δ175-260/Y300-450 Δ200-300/Y346-520	50 60	IE2	2800 3300	
TV	0,12 0,15	Δ175-260/Y300-450 Δ200-300/Y346-520	50 60		2800 3300	UL

Soggetto a modifiche senza preavviso

LC 4

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202001
2	Riduzione	2001012
3	Raccordo gomito	2101001
4	Raccordo portagomma ATG	2103001 (Ø7)
5	Raccordo portagomma ATG	2103002 (Ø7)
6	Raccordo portagomma ATG	2103003 (Ø9)
7	Raccordo portagomma ATG	2103004 (Ø9)
8	Raccordo portagomma ATG	2103006 (Ø12)
9	Nipples	2201005
10	Riduzione	2202007
11	Raccordo	4101024
12	Raccordo	4101025
13	Protezione Filtro	4502020
14	Filtro FCT	9001004
15	Vuotometro VMR	9009004
16	Kit antivibranti	KA000002

Rev. 01-26 Soggetto a modifiche senza preavviso