LC 4B

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

		LC 4B
Artikelnummer		9601077
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**CFM**	2.35 2.85
Gesamter Enddruck	**Torr (Abs)**	22.5
Dauerbetriebsbereich	**Torr (Abs)**	300 ÷ 22.5
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°F**	104
Öltyp		SW40
Ölkapazität	**in³**	3.95
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	48 52
Gewicht	**LBS**	11.9

16/04/2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 4B

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN



MOTOREN

LC 4B [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [Hp]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	0.15 0.2	220-240	50 60	////	2800 3300	S3 75%
LC 4B [3 Phase]						
TN	0.15 0.2	Δ175-260 / Y300-450 Δ200-300 / Y346-520	50 60	IE2	2800 3300	

16/04/2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 4B

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202001
2	Reduzierstück	2001012
3	Winkelstück	2101001
4	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103003 (Ø9)
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103004 (Ø9)
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103006 (Ø12)
7	Nipples	2201005
8	Reduzierstück	2202007
9	Anschlussstück	4101024
10	Anschlussstück	4101025
11	Patronenfilter	9001004
12	VMR-Vakuummeter	9009004
13	Schwingungsdämpfer-kit	KA000002

16/04/2026 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten