LC 8

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



TECHNISCHE DATEN

		LC 8
Artikelnummer		9601073
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	8,0 9,0
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	2
Maximale Einlasstemperatur Luft	**°C**	40
Öltyp		SW 40
Ölkapazität	**dm³**	0,25
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	56 58
Gewicht	**kg**	10

24/09/2026 17:06 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

LC 8

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

LC 8 [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	0,25 0.30	220 - 240	50 60	////	2800 3300	S3 75%
MX	0,36	110 - 115	60	////	2800	S3 75% - UL
LC 8 [3 Phase]						
TX	0,25 0,25	Δ230 / Y400 Δ265 / Y460	50 60	IE2	2800 3300	

24/09/2026 17:06 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

LC 8

GESCHMIERTE DREHSCHIEBERPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	**Mutter**	0202001
2	**Winkelstück**	2101008
3	**Schlauchtüllenanschluss ATG**	2103007 (Ø12)
4	**Schlauchtüllenanschluss ATG**	2103009 (Ø17)
5	**Nipples**	2201006
6	**Anschlussstück für Ansaugung**	4508089
7	**Patronenfilter**	9001004/0
8	**VMR-Vakuummeter**	9009004
9	**Schwingungsdämpfer-kit**	KA000002

24/09/2026 17:06 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten