LX 650

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

		LX 650
Codice		9603047
Frequenza	**Hz**	50 60
Portata nominale	**CFM**	382.85 459.4
Pressione finale totale	**Torr (Abs)**	0.4
Campo di lavoro in continuo	**Torr (Abs)**	200÷0,5
Potenza motore	**HP**	20.1 24.15
Tipo olio		SW100
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	83
Peso	**LBS**	1009.8

09/03/2026 04:50 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

CURVE



NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

LX 650

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA

DIMENSIONI



MOTORI

LX 650 [3 Phase]						
ID	**POTENZA [Hp]**	**TENSIONE [V]**	**FREQUENZA [Hz]**	**EFFICIENZA**	**RPM**	**NOTE**
SR	20.1 24.15	Δ400/Y690 Δ480/Y830	50 60	IE3	1400 1700	
SG	24.8 24.8	Δ400/Y690 Δ460/Y795	50 60	IE3	1400 1700	UL

09/03/2026 04:50 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

LX 650

POMPA ROTATIVA A PALETTE LUBRIFICATA



ACCESSORI

		CODICE
1	Filtro FCM	9001041
2	Raccordo	2103126
3	Riduzione	2001049
4	Dado	0202004
5	Vuotometro	9009003
6	Nipples	2201019
7	Curva	2101038
8	Livellostato	9013021
9	Raccordo	2106088
10	Nipples	2201019
11	Manometro Intasamento Filtro	9014003
12	Riduzione	2001012
13	Termostato	9019004

09/03/2026 04:50 PM Soggetto a modifiche senza preavviso