PA 315

KLAUENPUMPEN

TECHNISCHE DATEN

		PA 315
Artikelnummer		9816003
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	250 300
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	200
Ölkapazität	**dm³**	0,5
Geräuschpegel (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	79 83
Gewicht	**kg**	160

15/09/2026 15:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN



HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

PA 315

KLAUENPUMPEN

ABMESSUNGEN



MOTOREN

PA 315 [3 phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
SF	5,5 5,5	Δ230/Y400 Δ265/Y460	50 60	IE3	2800 3300	
SJ	5,5 6,5	Δ200/Y364	50 60	IE3	2800 3300	
SL	5,5 6,6 6,6	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3	2800 3300 3300	UL
TZ	6,6 6,6	Δ220/Y380 Δ254/Y440	60 60	IE2	3300 3300	UL

15/09/2026 15:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

PA 315

KLAUENPUMPEN



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Reduzierstück	2001034
3	Reduzierstück	2001049
4	Bogen	2101018
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103013
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103016
7	T-Stück	2106047
8	T-Stück	2106073
9	Nipples	2201007
10	FCM-Filter	9001019
11	Schalldämpfer-Kit	9002030
12	Vakuumregelventil	9004018
13	VNR-Ventil	90070106
14	VMR-Vakuummeter	9009003

15/09/2026 15:08 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten