SC 25

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

TECHNISCHE DATEN

		SC 25
Artikelnummer		9801036
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**CFM**	14.7 17.1
Gesamter Enddruck	**Torr (Abs)**	90
Maximaler Überdruck	**Torr**	450.05
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	65 67
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	65 67
Gewicht	**LBS**	71.5

09/25/2026 11:26 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 25

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

SC 25 [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [Hp]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	1 1.2	220-240	50 60	//	1400 1700	
SC 25 [3 Phase]						
SL	1 1.2 1.2	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3	1400 1700 1700	

09/25/2026 11:26 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 25

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Nipples	2001007
3	Reduzierstück	2001036
4	Reduzierstück	2001041
5	Bogen	2101022
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103011
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103022
8	T-Stück	2106059
9	T-Stück	2106060
10	Nipples	2201003
11	Nipples	2201004
12	FCM-Filter	9001025
13	Vakuumregelventil	9004018
14	VNE-Ventil	9007006
15	VMR-Vakuummeter	9009003
16	Druckbegrenzungsventil	9012012
17	Schwingungsdämpfer-kit	KA000003

09/25/2026 11:26 AM Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten