SC 40

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

TECHNISCHE DATEN

		SC 40
Artikelnummer		9801037
Frequenz	**Hz**	50 60
Nennvolumenstrom	**m³/h**	40 48
Gesamter Enddruck	**mbar (Abs)**	120
Maximaler Überdruck	**bar**	0,6
Geräuschpegel @ Pumpe (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	67 69
Geräuschpegel @ Kompressor (UNI EN ISO 2151±3dB)	**dB(A)**	67 69
Gewicht	**kg**	45

08/10/2026 15:34 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

KURVEN





HINWEIS: Kurven beziehen sich auf Saugleistung und Temperatur 20° (Toleranz ±10%)

SC 40

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE

ABMESSUNGEN





MOTOREN

SC 40 [1 Phase]						
ID	**LEISTUNG [kW]**	**SPANNUNG [V]**	**FREQUENZ [Hz]**	**EFFIZIENZ**	**RPM**	**Notizen**
MA	1,3 1,5	220-240	50 60	//	1400 1700	
SC 40 [3 Phase]						
SF	1,3 1,5	Δ230/Y400 Δ265/Y460	50 60	IE3	1400 1700	
SL	1,3 1,5 1,5	YY190-200/Y380-400 YY208-230/Y460 YY200-220/Y400-440	50 60 60	IE3	1400 1700 1700	UL

08/10/2026 15:34 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten

SC 40

TROCKENLAUFENDE DREHSCHIEBER-VAKUUMPUMPE



ZUBEHÖR

		ARTIKELNUMMER
1	Mutter	0202004
2	Nipples	2001010
3	Reduzierstück	2001041
4	Bogen	2101017
5	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103012
6	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103013
7	Schlauchtüllenanschluss ATG	2103023
8	T-Stück	2106060
9	Nipples	2201004
10	FCM-Filter	9001022
11	Vakuumregelventil	9004018
12	VNE-Ventil	9007006
13	VMR-Vakuummeter	9009003
14	Druckbegrenzungsventil	9012013
15	FAS-Filter	9001058
16	Schwingungsdämpfer-kit	KA000003

08/10/2026 15:34 Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten