# ZB 12C

## POMPA A SECCO



### DATI TECNICI

| | | ZB 12C |
|---|---|---|
| **Codice** | | 9210037 |
| **Frequenza** | **Hz** | 50 60 |
| **Portata nominale** | **CFM** | 0.4 0.5 |
| **Sovrappressione massima** | **Torr** | 2250.2 |
| **Rumorosità @ compressore (UNI EN ISO 2151±3dB)** | **dB(A)** | 54 58 |
| **Peso** | **LBS** | 2.95 |

09/22/2026 03:57 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

### CURVE




**NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)**

# ZB 12C

## POMPA A SECCO

### DIMENSIONI




### MOTORI

| ZB 12C [1 Phase] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | **POTENZA [Hp]** | **TENSIONE [V]** | **FREQUENZA [Hz]** | **EFFICIENZA** | **RPM** | **NOTE** |
| **9210037** | 0.1<br>0.1 | 230 | 50<br>60 | /// | ///<br>/// | |

09/22/2026 03:57 PM Soggetto a modifiche senza preavviso

# ZB 12C

## POMPA A SECCO




### ACCESSORI

| | CODICE |
|---|---|
| 1 Filtro FCT | 1803003 |

09/22/2026 03:57 PM Soggetto a modifiche senza preavviso